

Ganson (famille 1)




Collection Vassal-Montpellier


2797Mtp1

4-12-82

1509-73

4-12-82
1509-73EM
10 GANSON
REL 461-490
2797Mtp1





DESIGNATION

1509.73

CLOS 4 PLANCHE 12 RANG 9 SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 11.8.69

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 0,14

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 19x19disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 4
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 3 JUS : inc. - coloré
s4 4
s5 5

DESIGNATION

1509.73

CLOS 4 PLANCHE 12 RANG 8 souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 31.8.70 +3

Pourriture : 0,16

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 19x18disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 6 avec pépins - apyrène.
s3 5 JUS : inc. - coloré.
s4 5
s5 4

DESIGNATION

1509.73 EM

CLOS 4 PLANCHE 12 RANG 5 souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 7-9-71 +3

Pourriture : 0,17

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - Pdisc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9
s2 10 avec pépins - apyrène
s3 7 JUS : inc. - coloré
s4 5
s5 6

Année / 1969

Emplacement ... 4. 12 52 Désignation ... 1509.73

	Nombre total	Dates					
		31.3.	4.4.				
1	3	2	2.				
2	4	0	3.				
3	3	0	2.				
4	3	0	2.				
5	4	0	2				

D 6.4.69
+12

24 117
70 14

Année : 1970

Emplacement 4. 12 52 Désignation 1509.73..EM

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	6-4				
1	4	0	1				
2	4	2.	2.				
3	6	2	4.				
4	4	2.	2.				
5	4	1	2.				

D 6.4.70 +10

24 132
2 14

Année : 1971

Emplacement 4... 12. S' 2..... Désignation /.. 1509. 73. FM...

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	30/3	2-4			
1	6	0	3	x			
2	6	0	3	x			
3	6	1	5	x			
4	4	0	2	x			
5	3	0	3	x			

De 2-4.71 (+3)

37 125
120 15

12
10
2
25

Désignation :

1509-73EM

Emplacement :

h. 12 S 2 0.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen ② - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ⑤ - *glab. parfois*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑩ -
duveteuses ⑪ ⑫ cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - *3^e*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. *Jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

1509-73EM

4.12 S 2 a.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Calvo 69

1509-73 EM

Désignation :

Emplacement :

4.12 52 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

1509.73 EM

4.12 52 A.2

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3)¹⁴
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)¹⁵ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile (2)

Calvo 69

DENOMINATION / 1509.73

EMPLACEMENT /

4.12 S 2 a. 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 10 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2787.01

Désignation : 1508.73 = Ganson

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 12 s 2

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - 3. | 4 |
| 9 - L ₁ /L | 1 - 2 - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | 1 - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - 5 - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. | |
| 16 - Dents : forme | 1 - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - 3. | |
| 19 - Base nerv. (gar. au dég.) | 1 - 2 - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ & L' ₃ | 1 - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5. | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction | : 1 - 2 - 3. | |
| Forme | : 4 - 5. | |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - 8. | |

Domergue 73